

# LUTTE CONTRE LES RATS

SAISON 2020



**POUR CHAQUE SITUATION UN PRODUIT ADAPTÉ**

[WWW.AGROLOGIC.BE](http://WWW.AGROLOGIC.BE)

**AGRO LOGIC** 

# LES PRINCIPALES ESPÈCES DE RONGEURS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

## Rat brun



Poids Adulte	200 à 475 g
Longueur du corps	19 à 26 cm
Queue	16 à 20 cm, écailleuse, longue, avec des anneaux, plus courte que le corps
Pelage	Poils rudes à durs. Fauve à brun noir sur le dos, gris à blanc sur le ventre
Oreilles, Ouïe	Petites oreilles, ouïe bien développée
Yeux, Vue	Petits yeux, myope, et ne distingue pas les couleurs
Museau, Odorat, Goût	Long museau pointu. Odorat et goût très développés.
Crottes	Environ 2 cm de long, fusiformes, avec des extrémités arrondies.
Habitudes, Habitat	Fréquente les lieux humides et les décharges, creuse des galeries, niche dans des terriers, se déplace dans les égouts. Il vit la nuit et se nourrit de produits d'origine végétale ou animale. Il ronge tout sur son passage : bois, câbles électriques, tuyaux...
Rayon d'action	50 à 100 mètres, parfois plus
Régime Alimentaire	Omnivore et carnivore, environ 30 g/jour. Besoin de beaucoup d'eau fraîche.
Durée de vie	9 à 18 mois
Maturité sexuelle	3 mois
Nr. de jeunes par portée	6 à 12
Nr. de jeunes par an	jusqu'à 7



## Rat noir



Poids Adulte	100 à 200 g
Longueur du corps	16 à 23 cm
Queue	17 à 28 cm, toujours plus longue que le corps, écailleuse, dépourvue de poils
Pelage	Pelage peu épais, brillant. Noir ou gris avec des reflets argentés.
Oreilles, Ouïe	Grandes oreilles, ouïe bien développée
Yeux, Vue	Gros yeux, myope, et ne distingue pas les couleurs.
Museau, Odorat, Goût	Museau pointu, odorat et goût très développés.
Crottes	Environ 1,3 cm de long, pointues et fuselées.
Habitudes, Habitat	Ne creuse généralement pas de terriers. Excellent grimpeur, vit plutôt dans les hauteurs : greniers, combles, mansardes. Il est surtout actif la nuit et consomme essentiellement des produits d'origine végétale. Très méfiant, évite les pièges et tout ce qui lui est inconnu. Il est très intelligent et possède une excellente mémoire.
Rayon d'action	30 mètres environ
Régime Alimentaire	Omnivore, avec une préférence pour les aliments d'origine végétale, 25-30 g/jour. Beaucoup de céréales et de fruits. Besoin de beaucoup d'eau fraîche
Durée de vie	9 à 12 mois
Maturité sexuelle	2 à 3 mois
Nr. de jeunes par portée	3 à 10
Nr. de jeunes par an	jusqu'à 10



# Souris grise



Poids Adulte	15 à 30 g
Longueur du corps	± 10 cm
Queue	7 à 10 cm, toujours plus courte que le corps
Pelage	Brun - gris
Oreilles, Ouïe	Grandes oreilles, excellente ouïe
Yeux, Vue	Petits yeux, myope, et ne distingue pas les couleurs.
Museau, Odorat, Goût	Museau pointu, odorat et goût très développés.
Crottes	3 à 8 mm de long, 1 à 3 mm de large, avec des extrémités pointues.
Habitudes, Habitat	Creuse parfois des galeries, excellente grimpeuse, niche à tous les niveaux des habitations, des caves aux greniers, souvent dans des marchandises stockées. Vit à l'intérieur et à l'extérieur, surtout la nuit. Elle répand une odeur musquée très forte due à son urine. Très curieuse de nature.
Rayon d'action	1,5 à 5 mètres.
Régime Alimentaire	Omnivore, avec une préférence pour les aliments d'origine végétale, 2-3 g/jour. Beaucoup de céréales et de fruits.
Durée de vie	9 à 12 mois
Maturité sexuelle	6 semaines
Nr. de jeunes par portée	3 à 6
Nr. de jeunes par an	jusqu'à 10





## LIMITER LES POSSIBILITÉS DE NIDIFICATION

Les rats bruns nichent généralement à l'intérieur et dans les abords des bâtiments où ils viennent chercher leur nourriture. Ils creusent des galeries sous les fondations ou sous les déchets abandonnés aux abords des bâtiments. Il convient donc de supprimer toutes les possibilités d'abris (décharges) et de supprimer les mauvaises herbes près des bâtiments. Il faut également limiter les possibilités de nidification à l'intérieur des bâtiments : le sol doit être parfaitement dégagé et régulièrement nettoyé.

Les rats noirs nichent dans les bâtiments où ils trouvent leur nourriture. Ils ont tendance à construire leur nid en hauteur, sous le toit, de préférence entre l'isolation et la toiture. D'où leur surnom de « rats des greniers ». La nuit, ils descendent le long des murs pour se nourrir. En cas d'infestation grave ou de détérioration de l'isolation, il peut s'avérer utile de retirer l'isolation afin de procéder à la dératissage du site. On peut ensuite mettre en place une nouvelle isolation.

Les souris ont une petite taille et ont un territoire très limité. Pour construire leur nid, elles rassemblent des matériaux doux et privilégient les endroits calmes, secs et chauds. Elles nichent à proximité immédiate de leur source de nourriture et elles n'ont pas besoin d'eau fraîche. Leurs déplacements sont donc très limités. Elles ont tendance à s'introduire dans les réserves de nourriture stockées à long terme et facilement accessibles. Pour éviter les problèmes de souris, il convient de garder les lieux propres et bien rangés, en stockant la nourriture dans des contenants hermétiques.

## LIMITER LES ACCÈS

Les accès doivent être protégés avec des matériaux résistants aux rongeurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et au niveau des égouts. Les sols endommagés doivent être réparés dès que possible.

Les points d'accès doivent être calfeutrés, y compris entre les toits et les murs.

Les souris passent l'été à l'extérieur et migrent vers l'intérieur dès les premiers froids. Les souris sont capables de passer par le trou de la serrure et s'attaquent à tout. Il est possible de rendre un endroit inaccessible aux souris, à condition de prendre toutes les précautions nécessaires.

## LIMITER L'ACCÈS À LA NOURRITURE

Pour limiter la prolifération des rats, limitez autant que possible leur accès à la nourriture.

Pour limiter la prolifération des rats, limitez autant que possible leur accès à la nourriture. Sachez que le rat noir est bien meilleur grimpeur que le rat brun, il peut facilement monter et descendre le long des murs et n'hésite pas à emprunter des câbles ou des tuyaux.

Pour limiter la prolifération des souris, limitez autant que possible leur accès à la nourriture. Sachez que la souris est une excellente grimpeuse, elle peut facilement monter et descendre le long des murs, emprunter des câbles ou des tuyaux et passer à travers de minuscules trous. Appliquez la règle « First in, First out » : ne laissez pas traîner la nourriture et consommez d'abord les produits les plus anciens.

## CIRCUIT LIBRE AVEC NUMÉRO DE TVA


Produits ci-dessous peuvent être vendus aux personnes ayant un numéro de TVA, vous ne devez pas être enregistré en tant qu'utilisateur de biocides du circuit fermé.



### RODILON TRIO 3 KG



- appât en grain à base de 25 mg/kg **Difethialone**
- le colorant rouge est observable dans les excréments du rongeur
- actif dès la première ingestion
- mélange de grains imprégnés, contient 8% d'avoine, 15% de maïs et 5% de graines de tournesols



### RODILON BLOC 3 KG



- bloc appât à base de 25 mg/kg **Difethialone**
- formule délicieuse
- forme rongeur idéale, 15 grammes
- durée de conservation excellente, également dans des circonstances humides
- facile à fixer
- l'absorption est facilement détectable
- colorant vert est visible dans les excréments du rongeur



### RODILON WEATTECH 5 KG



- froment de biscuit, qualité à base de 25 mg/kg **Difethialone**
- technologie turbo-imprégnée
- spécialement conçu pour l'Agro Industrie
- 1 prise unique suffit pour tuer les rongeurs



**EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AGRO LOGIC**

### RATOKILL 25 3 KG



- grains à base de 25 mg/kg **Brodifacoum**
- formule spéciale 3 grains pour rats noirs
- composition variée, idéal pour rats et souris



## CIRCUIT FERMÉ BIOCIDES

Circuit fermé biocides. Ces produits ne peuvent être vendus qu'aux clients étant enregistrés sur le site du gouvernement en tant qu'utilisateur de biocides du circuit fermé. Ces produits sont exclusivement vendus en Belgique.



## FROMENT ET FLOCONS D'AVOINE

**TOURNIRAT 5 KG EN 10 KG**



- mélange de graines à base de 50 mg/ kg **Brodifacoum**
- nouvelle formule avec des graines de tournesol
- Rodenticide puissant qui tue des souris et des rats résistants
- 3 grammes sont déjà mortels

**RASTOP 5 KG EN 10 KG**




- mélange de céréales et de froment à base de 50 mg/kg **Difenacoum**
- rodenticide très attractif grâce à l'arôme de pomme et à la composition de flocons
- croquant et facile à grignoter

**BROMATOX TOTAL 5 KG EN 10 KG**



- avoine pelée à base de 50 mg/kg **Bromadiolone**
- avoine sucrée avec arôme de pomme
- à utiliser dans des lieux de stockage pour aliments
- pour rats : 100 grammes tous les 10 à 20 mètres
- pour souris : 20 grammes tous les 2 à 5 mètres


Tournirat



Rastop



Bromatox total



# PRODUIT À L'HONNEUR - TOURNIRAT



## TOURNIRAT

- L'Appât se compose de flocons d'avoine et de graines de tournesol, ce qui le rend très attrayant.
- Un moyen polyvalent idéal contre les rats et les souris.
- Tournirat est l'appât le plus puissant sur le marché.
- La substance active est très vite absorbée, ce qui garantit un résultat très rapide.
- La substance active brodifacoum donne dès la première absorption un résultat époustoufflant.



## UTILISATION

- L'utilisation n'est autorisée que dans des bâtiments fermés, contre les rongeurs qui vivent en grande partie dans des bâtiments et y rassemblent leur nourriture. L'utilisation est interdite dans des hangars ouverts et en dehors des bâtiments.
- Uniquement pour usage professionnel.

## MODE D'EMPLOI ET DOSAGE

- Placez l'appât là où vous voyez des signes d'activité de rongeurs, notamment dans les niches, les trous, les terriers, chemins d'évacuation.
- Tracez assez de points d'appât pour couvrir toute la zone infestée..
- Contrôlez les appâts après 3-4 jours.
- Remplacez les appâts lorsque ceux-ci sont mangés par les rongeurs ou lorsque l'appât est gâté par l'eau ou sali par de la crasse.
- Rassemblez les cadavres
- Les rongeurs morts doivent être brûlés ou enterrés pour éviter l'empoisonnement secondaire chez les carnivores.
- Pour une invasion de rats, utilisez 20 à 50 grammes par point d'appât. Pour une invasion de souris, utilisez 5 à 15 grammes par point d'appât.

# RODENTICIDE EN FORME DE PÂTE

## RAPPAT 5 KG



- pâte à base de 50mg/kg de **Difenacoum**
- sachets de 10 grammes
- fixer dans un poste d'appâtage
- très attractant, même en présence d'autres sources d'aliments
- pour rats : 8 sachets tous les 10 à 20 mètres
- pour souris : 1 sachet chaque 3 mètres
- odeur de chocolat

## BROMAPOM 5 KG



- pâte à base de 50 mg/kg de **Bromadiolone**
- sachets de 10 grammes
- peut être utilisé dans des lieux de stockage d'aliments
- pour rats : 8 sachets tous les 10 à 20 mètres
- pour souris : 1 sachet chaque 3 mètres
- arôme de pommes

## RICAPASTA 5 KG




- pâte à base de 40 mg/kg de **Brodifacoum**
- formule spécifique grasse, pétrolifère
- anticoagulant très puissant, une seule prise peut suffir
- sachets de 12 grammes
- concentration très élevée
- odeur d'anis

## MURIN FACOUM PASTA 10 KG



- pâte à base de 40 mg/kg de **Difenacoum**
- moyen très puissant et anticoagulant contre les rats et les souris
- une seule dose peut être mortel
- la mort survient quelques jours après la consommation
- utilisation rats : 4 à 8 sachets de 12 grammes chaque 10 m
- utilisation souris : 1 à 2 sachets chaque 3 à 5 mètres



## RODENTICIDE EN FORME DE BLOC

**PRO BLOC 10 KG**



- bloc avec crochet à base de 50 mg/kg de **Difénacoum**
- idéal pour les environnements humides comme les égouts
- résiste à une immersion momentanée dans l'eau
- très attractif pour les rats bruns grâce à la présence de graisses animales
- 100 Blocs de 100 gr



**SORKIL BLOC 100 GR 8 KG**

- Bloc avec crochet à base de 50 mg/kg de **Difénacoum**
- Sorkil Bloc est un appât rodenticide hydrofugé qui combine l'appétissance des différentes graines
- Utilisé contre les rats et les souris dans et autour des bâtiments particuliers, publics et agricoles

## RODENTICIDE EN FORME DE MOUSSE ET DE GEL

**RACUMIN FOAM 500 ML**



- mousse de contact à base de 40 mg/kg de **Coumatétralyl**
- aérosol avec pipette pour une application facile
- à utiliser autour des entrées des terriers, sans obstruer totalement l'entrée avec la mousse
- reste accroché au pelage, lorsqu'ils se lavent, la substance active est absorbée
- mousse reste stable pendant 12 jours



**TALON SOFT 300 ML**



- à base de 50 mg/kg de **Brodifacoum**
- pâte prête à l'emploi
- appât sous forme de pâte aromatisée très alléchante et riche en huiles
- peut être utilisé dans les bâtiments et aux abords des bâtiments
- la pâte doit être disposée dans des postes d'appâtage
- la substance active la plus puissante sur le marché : single feed
- hydrofuge, longue durée de conservation, y compris dans des conditions humides
- s'utilise avec un pistolet pour silicone





## COMMENT UTILISER LE RACUMIN FOAM ?

- » Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut utiliser le Racumin Foam à température ambiante
- » Bien secouer la bombe aérosol
- » Enlevez le bouchon de sécurité et conservez-le dans un endroit en sécurité
- » Apportez le pulvérisateur
- » Ne pas apporter sur des surfaces où cela pourrait tacher, faites d'abord un test et enlevez la mousse superflue à l'aide d'un chiffon sec
- » Appuyez sur le bouton pour faire mousser
- » Apportez la mousse sur le parcours connu, les passages, les creux, les vides
- » Faites en sorte que les rongeurs puissent encore entrer dans leur terrier, donc ne fermez pas complètement le trou par la mousse
- » Racumin Foam est à apporter à l'entrée du terrier

# BOÎTE D'APPÂTS

## BOÎTES D'APPÂTS EN CARTON

25 ex pièces par boîte



## BAC À RAT NOIR BORA

- Bac en polypropylène
- 2 boîtes de nourriture amovibles
- Système de fixation pour des blocs
- 32,5 x 25 x 16 (lxbxh)



## BOX BULLET NOIR

- Avec double ouverture.
- Antichoc et avec couvercle refermable.
- Complet avec compartiment pour appât à graines.
- Bride pour fixation au mur disponible.
- Est livré avec clé



## BOÎTE À SOURIS ROTTECH

- Boîte en plastique
- Peut être mis dans un coin, grâce à sa forme triangulaire
- Peut être fermé avec une clé.



# AUTRES

## PIÈGES À RATS EN INOX

Piège à rat en galva et plastique



## PIÈGES À RATS GALVANISÉS

Piège à rat en galva et PVC



## PIÈGES À SOURIS



## BOCAL VERRE 380 ML

Bocal en verre à remplir de poison et à placer dans le plafond.



## PLAQUES À GLU POUR SOURIS 10 PIÈCES

- Les plaques collent très bien et peuvent être utilisées plusieurs fois
- Attaquent jusque 18 souris en une fois
- Facile à ouvrir et à plier



## CAGE ATTRAPE-RATS

- Cage en métal galvanisé pour attraper les rats
- Dimensions : 400x120x120



## ACTION 1

A l'achat de **4 x emballages**  
Rodilon bloc, trio ou weatech



**GRATUIT**

Racumin foam  
500 ml

## ACTION 2



A l'achat de **30 kg** rodenticide  
**2 boîtes d'appât** gratuit

A l'achat de **50 kg** rodenticide  
**1 salopette** gratuite (choix )

A l'achat de **100 kg** rodenticide  
**1 paire bottes Dunlop** Purofort  
avec embout en acier gratuite



# PROMOS

## PRODUIT À L'HONNEUR BOX BULLET NOIR

complet avec spike  
pour appât en  
forme de bloc et  
pâte et une paroi  
pour séparer avec  
l'amorce détachée



trous d'évacuation  
d'eau pour éviter que  
l'amorce devienne  
humide



support  
unique pour  
rats, pièges  
battants



approprié  
pour pièges à  
rats standard



bonne  
visibilité



hauteur interne  
surélevée pour que  
les rats puissent  
s'y poser lors de  
l'alimentation



Profitez de notre expérience  
et demandez notre avis.

Nous sommes là pour vous aider!

alphatac

TEL: 0472 82 14 19



**FARMING  
FORWARD**

[www.agrologic.be](http://www.agrologic.be)

**Agro Logic**

**Menensesteenweg 305A**

**8940 Wervik**

**T: 056 23 67 40**

**[info@agrologic.be](mailto:info@agrologic.be)**

**[WWW.AGROLOGIC.BE](http://WWW.AGROLOGIC.BE)**