

AGRO LOGIC

VOTRE PARTENAIRE POUR VOS PRODUITS D'ELEVAGE DE BETAIL

FARMING
FORWARD



LA GESTION DES VEAUX - UN BON DÉPART VAUT DE L'OR

LOGIN SITE

Vous n'avez pas encore de login?

Demandez-en un, nous vous transmettrons votre login par mail pour que vous puissiez faire de la vente en ligne.



SMART WEBDEAL

Saviez-vous que chaque quinzaine, du vendredi au dimanche, nous lançons un webdeal.

Inscrivez-vous et vous recevrez le webdeal dans votre mailbox.



COLOSTROSTART

Nous vous conseillons d'installer une réserve de colostrum congelé (banque de colostrum). Vous avez ainsi toujours une quantité de colostrum de haute qualité disponible.

Si après la naissance la qualité du colostrum est insuffisante (par exemple génisses) ou la quantité du colostrum est trop faible, vous pouvez faire appel au colostrum congelé. Les articles de notre système de gestion de colostrum ColostroStart vous aide à prévoir vos portées de colostrum. Les sachets en aluminium peuvent facilement être remplis, pasteurisés et congelés et ensuite de nouveau être chauffés. Pour administrer le colostrum il suffit de visser la tétine ou la sonde dessus.

Il y a 2 sets disponibles:

ColostroStartSET 10 :

10 se compose de 10 sachets de colostrum, 1 tétine et 1 sonde


ColostroStartSET 50 :

50 se compose de 50 sachets de colostrum, 30 tétines et 3 sondes



LA GESTION DU COLOSTRUM

La qualité du colostrum est généralement évaluée sur base de la quantité des anticorps, notamment IgG, mais il est néanmoins aussi important que le colostrum ne contienne pas trop de bactéries. Les valeurs cibles pour la qualité bactériologique du colostrum sont : moins de 100.000 CFU/ml et moins de 10.000 CFU/ml de bactéries coliformes. Si toutefois il y a trop de bactéries dans le colostrum, les veaux vont absorber moins d'anticorps dans le sang, parce que les anticorps se fixent aux bactéries. La meilleure façon pour garder la quantité de bactéries peu élevée, est de pasteuriser le colostrum. La pasteurisation de colostrum peut diminuer le transfert de maladies contagieuses (ea la Salmonelle, paratbc et mycoplasme) et se charge d'une baisse générale de la pression de maladies dans votre entreprise. Il est très important que la pasteurisation se fasse correctement, sinon vous faites plus de mal que de bien. La règle d'or est l'échauffement jusque maximum 60°C pendant 60 minutes et ensuite un refroidissement rapide. Une plus longue durée ou une température plus élevée peuvent faire en sorte que les immuno-globulines, les anticorps (IgGs) se décomposent. La gestion du colostrum idéal se compose de :



La qualité du colostrum comprend toutes les substances dans le colostrum, pas seulement les anticorps, mais aussi les substances nutritives et d'autres substances importantes. Juger la qualité de la poudre de colostrum séché qu'à l'aide du taux de IgG n'est pas assez. Toutes ces substances sont importantes pour un bon départ. Une bonne gestion du colostrum n'a pas que de l'influence sur les premiers jours de vie, mais a aussi de l'influence sur le reste de la vie du veau. Des études ont démontré qu'un bon approvisionnement de colostrum et un bon développement du veau résultent en une augmentation de la croissance et en 900 litres de lait en plus dans la première lactation.

PASTEUR/ CHAUFFE-LAIT

Notre pasteurisateur peut chauffer rapidement et sans difficultés jusque 50 litres de lait ou un substitut de lait. Le lait est chauffé lentement et sans brûler via un bain d'eau. Le chauffe-lait est aussi extrêmement approprié pour pasteuriser le lait et le colostrum.

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES:

- complètement en inox
- nettoyage simple grâce au couvercle qui peut s'ouvrir complètement
- une graduation de l'échelle à l'intérieur
- bain d'eau : propre importation et évacuation et regard en verre
- thermostat à réglage en continu
- 2,54 cm d'évacuation
- le couvercle est compris, des petits pieds de position sont disponibles en option
- diamètre 455 mm
- hauteur 630 mm
- échauffement : 2.500 W



Opties: un couvercle avec mélangeur, un support et un thermomètre barre



REFRACTOMETER

Il est très important de contrôler chaque échantillon de colostrum. Après le contrôle du colostrum, vous pouvez décider de ce que vous allez en faire, ou bien le garder et le congeler ou bien améliorer le colostrum avec Colodan pour améliorer le taux de igG. Cela vous aide aussi à décider à quel type de veau vous allez administrer le colostrum. Vous pouvez ainsi conserver la meilleure qualité pour vos génisses. L'avantage d'un refractomètre est qu'il mesure scrupuleusement et la température n'est pas importante. Qu'est-ce qu'il vous faut pour une bonne utilisation du refractomètre?

- Refractomètre avec ATC
- De l'eau distillée pour le calibrage
- Papier pour nettoyer le refractomètre
- Pipette pour apporter un échantillon



COLODAN

Colostrum de haute qualité : contient du colostrum séché et stérilisé, soigneusement sélectionné de la première et seconde course de traite.



Les niches à veaux et les boxs à veaux sont les meilleures solutions pour prévoir vos veaux d'une stabulation optimale.

Les niches à veaux préviennent la diffusion de maladies contagieuses. Les niches à veaux servent également d'unités d'isolement lors de l'achat de nouveaux veaux ou lors de l'administration d'un traitement à veau infecté, afin de préserver le reste des animaux.

Les niches à veaux et les boxs à veaux ne sont pas plus chers que la construction d'une étable à veaux, en outre des niches à veaux peuvent être achetées en plus par la suite dépendant de la grandeur de votre entreprise.

Les niches à veaux et les boxs à veaux sont faciles à nettoyer et à désinfecter et sont également faciles à déplacer. Dans notre nouveau type de treillage, la niche à veaux peut être basculée ou le treillage peut couvrir la niche à veaux.

La ventilation dans les niches à veaux est meilleure que dans une étable, dans nos niches à veaux se trouve une ventilation dans le toit et celle-ci est réglable pour ne pas avoir de courants d'air.



BOXS A VEAUX

- ☑ un cadre en métal, stable et galvanisé
- ☑ panneaux latéraux en panneaux PVC, facile à nettoyer et à désinfecter
- ☑ sol très solide et antidérapant
- ☑ portillon pivotant des deux côtés avec ouvertures mangeoires
- ☑ avec porte-abreuvoir et deux porte-seaux
- ☑ des roues en caoutchouc extra larges et des poignées rabattables à l'avant facilitent le déplacement
- ☑ des poignées rabattables à l'avant
- ☑ la bride de transport et le toit rabattable peuvent être obtenus en option.

DIMENSIONS	PROFONDEUR	LARGEUR
BOX Small	130 cm	85 cm
BOX Large	160 cm	100 cm



NICHES A VEAUX

Nous avons des niches à veaux standards pour 1 animal, mais nous avons aussi des niches à veaux groupées.

Les niches à veaux sont bien ventilées avec toit ajustable et évent arrière, la couleur blanche réfléchissant le soleil pour éviter la surchauffe. Les niches sont fabriquées en une pièce en polyéthylène et sont ainsi indestructibles.

Les ouvertures de portes ne sont pas trop grandes, les animaux sont ainsi mieux protégés.



DIMENSIONS	
1 veau	1450 x 1225 x 1350
1 veau	1956 x 1448 x 1320
4 veaux	2100 x 2150 x 1700
8 veaux	3404 x 2184 x 1925



1 veau



1 veau



4 veaux



8 veaux

BOX MANGEOIRES POUR CAGES A VEAUX

Box mangeoire combiné pour fourrage sec et pour fourrage concentré.

Peut être suspendu au parc, facile à remplir de l'extérieur. Le couvercle protège le contenu contre la pluie.

Dimensions:
480 x 300 x 250 mm



MANTEAU POUR VEAUX

Ce manteau pour veaux qui est facile à apporter fait en sorte que le veau garde sa température corporelle stable. Après utilisation, le manteau peut être lavé en machine.

MINIMILKER

Le minimilker est extrêmement pratique pour traire les vaches individuellement, qui par exemple, ont été mis séparément ou pour traire le colostrum. Le minimilker est un chariot de traite efficace et fiable, composé d'un cadre solide qui sert également de réservoir à vide. Tous nos minimilkers sont prévus d'un seau en inox de 25 litres avec un couvercle en matière synthétique et pulsateur Nedlac (60:40). Le minimilker a un faisceau-trayeur complet, un compteur à vide, un régulateur à vide et un tuyau à lait et à air en PVC transparent de haute qualité.



BROUETTE A BASCULEMENT

Chaque brouette est prévue d'un cadre galvanisé et de pneus de roulement pour une meilleure manoeuvrabilité. Elle est solide et facile à utiliser, même avec des charges lourdes. Le mécanisme culbuteur innovant requiert un effort minimum pour transporter et faire basculer des charges lourdes et volumineuses.

CAPACITÉ			
250 L	1830 mm	860 mm	860 mm
400 L	1800 mm	900 mm	950 mm
500 L	2190 mm	1100 mm	910 mm



CHARIOT A LAIT

Le chariot à lait JFC est la solution parfaite pour transporter le lait dans la ferme et pour nourrir rapidement et efficacement les veaux. Ce chariot est muni d'un mélangeur motorisé qui permet de ne pas devoir mélanger à la main la poudre de lait, ce qui fait gagner du temps et allège la charge de travail. Le chariot est équipé de 2 roues pneumatiques à roulements à rouleaux et de 2 roues pivotantes équipées de freins, qui lui confèrent une manoeuvrabilité supérieure et un maniement aisé même sur un terrain difficile.

NETTOYER ET DÉSINFECTER

La diarrhée est la principale cause de mortalité durant le premier mois de vie. La diarrhée peut être causée par différents pathogènes: des bactéries (par exemple : Escherichia coli), des virus (par exemple : Rotavirus, Coronavirus) ou des parasites (par exemple Cryptosporidium parvum(crypto)).

Même si la raison première de la diarrhée est un virus ou une bactérie, la Cryptosporidiose profite de cette occasion pour se multiplier dans les intestins du veau déjà fragilisé. De ce fait, le rétablissement est encore plus difficile.

Les spores de Crypto ont une coque. C'est une protection qui leur permet d'être très résistant. La plupart des désinfectants classiques ne sont pas efficaces contre Cryptosporidium parvum.

Les diarrhées des veaux peuvent avoir un impact économique très important sur le développement des génisses.



KENOSAN

Comment nettoyer et désinfecter au mieux ? Moussez l'enclos à veaux avec Kenosan

Le meilleur nettoyant moussant reste coller et ne déshydrate pas. La mousse se revitalise mieux sur la surface afin que le détergent dissolve mieux la saleté, ce qui donne un meilleur nettoyage. Le produit n'est pas corrosif et peut donc être utilisé sur tous les matériaux.

KENOCOX

Produit avec une formulation unique contre le crypto, le coccidiose et giardia

Kenocox est un large éventail désinfectant avec un effet spécifique sur les endo-parasites et les bactéries excrétés.



VIROCID

Grâce à sa formule complexe, Virocid peut être utilisé à des dilutions très faibles. Appliquer Hi Logic à 0,5% par pulvérisation ou sous forme de mousse, appareil fogger.

Virocid a fait ses preuves dans la prévention et la lutte contre les épidémies depuis de nombreuses années. Nous pouvons vous fournir sur simple demande les 93 (!) analyses de laboratoires sur les bactéries, les virus, les moisissures, ...

KENOCID2100

Désinfectant à base d'acide peracétique et peroxyde d'hydrogène.

Peut être utilisé pour la désinfection de brosses dans les systèmes robot et pour le matériel, comme par exemple les sondes, les seaux à tétines, les biberons pour veaux, à 0.5%. Le produit a un effet désinfectant à base d'acide peracétique, mais l'acide a également comme effet une baisse du PH qui fait déjà disparaître beaucoup de bactéries.


KENOFIX

Kenofix est un produit en spray soignant pour toutes les espèces d'animaux !

Grâce à sa technologie unique "seconde peau", le produit crée un film longue durée sur la peau qui constitue une barrière contre les bactéries et les infections.

Très économique à l'usage. Avec une simple pression, vous pulvériser un film suffisant pour couvrir la zone à traiter.

Impact of diarrhea on heifer growth and productivity



Un veau avec de la diarrhée grandit moins vite qu'un veau sain ce qui retarde l'âge du premier vêlage. Cela signifie également une diminution de la productivité ainsi qu'un risque accru de mammite lors de la première lactation.

La prévention est le meilleur traitement, surtout pour les jeunes animaux.

Et la clef d'un programme de prévention adapté est : un bon nettoyage suivi d'une désinfection avec un produit adapté.

COMMENT NETTOYER ET DÉSINFECTER CORRECTEMENT?

- » Il est important de respecter les étapes suivantes:
- » Enlevez le fumier: le moins de fumier, le moins de risques d'infection pour les nouveau-nés.
- » Nettoyez avec Logic Ultra Cleaner à 1,5% (canon à mousse réglé sur la position 3).
- » Laissez agir pendant 30 minutes.
- » Rincez à l'eau et laissez sécher complètement.
- » Pour désinfecter, appliquez une solution de Kenocox à 4%, laissez agir pendant 2 heures (canon à mousse sur position 8), et laissez agir pendant 2 heures (= laissez 2 heures humides, il est préférable de ne pas faire cela au soleil!). Utilisez le canon à mousse pour appliquer le produit. Kenocox mousse parfaitement.
- » Le rinçage n'est pas nécessaire, sauf les mangeoires et les abreuvoirs : assurez-vous qu'il n'y a pas de résidu d'eau de lavage.

IPCAM 360° HD

La caméra en ligne télécommandée ! Pour installer cette caméra dans votre étable, l'accès à Internet câblé ou Wi-Fi est essentiel ! Ces caméras peuvent être orientées à distance à un angle visuel de 355° horizontalement et 85° verticalement via un logiciel spécial installé sur votre PC, tablette ou smartphone. Vous pouvez vous connecter partout sur le serveur et vous pouvez regarder les images, la distance ne joue aucun rôle. Vous pouvez installer plusieurs caméras en série ou faire une combinaison avec la caméra internet fixe. (pas rotatif).



IPCAM 2.0 HD

Possibilités élaborées pour surveiller la maison, la ferme et l'étable : des images live, snapshots, enregistrements, messages de mouvement et différentes fonctions d'alarme. Pour monter cette caméra dans votre étable, il vous faut un raccordement avec wifi ou internet. Approprié pour usage avec le réseau ou via internet.



CHAUFFE-LAIT VEAUX

Chauffe-lait avec manche bride pratique pour utiliser à une main ou à deux mains. Thermostat réglable par degrés et grande capacité chauffante. De 18°C à 42°C en environ 16 minutes (seau avec 8 litres d'eau). 2300W, 230V.

CHAUFFE-LAIT VEAUX FASTHEAT

Le chauffe-lait pour veaux Fastheat associe un design fonctionnel à un gain de temps et d'énergie extrême ! Le lait chaud monte et le lait froid descend dans le fond, ceci pour que le lait soit chauffé de façon plus efficace. De 18°C à 42°C en 11 minutes (8 litres). La température est positionnée sur un display digital.





TETINES

1. SEAU AVEC 1 TÉTINE POUR VEAUX

Les différentes pièces de rechange sont disponibles séparément. complet avec tétine rouge, clapet, avec jauge de chaque côté et anse en métal.

2. SONDE SPEEDY FEEDER

Bouteille à robinet doseur à 3 voies, prévu d'une anse ergonomique. - Contenance : 4 litres, 3 vitesses, superbe qualité

3. BIBERON AVEC TÉTINE 2L

Biberon complet avec tétine

4. SEAU A TETINES MILKBAR 1 TÉTINE

Les seaux à tétines Milkbar entraînent une nourriture naturelle et une façon correcte de boire. Grâce à une tétine spécifique faisant saliver les veaux de façon abondante et spectaculaire, les veaux digèrent mieux et sont moins sensibles aux diarrhées.

5. BIBERON MILKBAR 3L

Biberon Milkbar pour faire prendre le colostrum (tétine plus tendre).

6. BOUTEILLE SPEEDY FEEDER

Contenance : 2,5 L. Facile à remplir grâce à la grande ouverture et l'aptitude laitière peut se faire par 3 vitesses.



SOUTIEN POUR LES VEAUX

Pour un bon élevage de veaux, la santé du veau est primordial. La grippe et les infections des voies respiratoires se manifestent généralement plus tard, mais les problèmes de diarrhée peuvent déjà surgir dès les premières semaines. Une bonne accommodation et une hygiène optimale peuvent déjà empêcher beaucoup, mais un taux d'infection plus élevé peut provoquer la diarrhée. Donner rapidement des produits de haute qualité réhydratants sont la clé du succès.



BIOPECT

Biopect est un aliment complémentaire diététique pour veaux, destiné à la stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau. Biopect se compose d'une gamme de fibres végétales, spécialement traitées, ainsi que des concentrations d'électrolytes et de glucose. Biopect peut être utilisé aussi bien de façon curative que de façon préventive. (Dosage général contre la diarrhée : 1 gramme de Biopect par kg de poids corporel; dosage préventif est de 1/2 gramme de Biopect par kg de poids corporel). Un usage préventif est à conseiller dans les périodes où il y a beaucoup de vêlages dans l'entreprise et un grand taux d'infections. Les pectines provoquent une couche protectrice et font en sorte que les veaux soient moins susceptibles pour les germes.

LOGIC SUPERTABS

Des tablettes effervescentes pour le rétablissement du liquide et l'équilibre d'électrolytes.

Dosage: 1 tablette par 2 litres d'eau tiède



VELEUSE

Cette vèleuse a les avantages suivants : vous avez les 2 mains libres, Elle permet d'effectuer des tractions vers le haut et le bas, elle peut faire des tractions en même temps que les contractions et se décontracter pendant le temps de repos. Elle est la seule vèleuse qui vous permet de travailler seul, sans aide d'une tierce personne.



SOUTIEN POUR LA VACHE

Il est primordial de préparer vos vaches pour le vêlage pour éviter un déséquilibre d'énergie qui a comme conséquences, des problèmes de fertilité, fièvre de lait traînant, ...

DRYPROP

Complément d'aliments pour animaux.

Le Dryprop est un apport de glucoformateurs sur support solide en fin de gestation et début de lactation afin de limiter le déficit énergétique.

A la fin de la gestation, le veau prend tellement de place que la génitrice n'a plus assez de place pour prendre de l'énergie.

Il faut tellement d'énergie pour une production de lait en début de lactation, qu'un complément de glucoformateurs est indispensable. Ce renforçateur d'énergie sec est très appétissant et est vite absorbé, un assaisonnement top pour l'aliment.



VIGOROL

Le départ idéal pour chaque vache laitière.

Composition Vigorol: Propylène glycol: énergisant / Sorbitol: stimule la production d'hormones digestives / Choline: une meilleure production de phosphates / Niacine: vitamine B3

Avec ses arômes, vitamines et minéraux, Vigorol peut être ajouté directement dans l'alimentation à distribuer ou à mélanger.

Utilisation: 200 à 250 ml par jour pendant 3 à 6 semaines après le vêlage Vigorol peut être renforcé dans le box de fourrage concentré par une seringue ou un système de dosage.



TOPENERGY

Topenergy est le "Red Bull" pour les vaches qui viennent de vêler, une boisson et appétissante. Dosage 1 kg / 15 l d'eau.

Contient : du dextrose, du sérum de lait en poudre, de la bicarbonate de soude, NaCl, du propionate de calcium, du carbonate de calcium, de la lactose, des levures, de l'acide citrique et des huiles essentielles.



CALCIUM: BOVIKALC ET CALCIUM FORTE

