




Quick Bayt[®]
WG

L'appât à l'efficacité renforcée



Avantages

- // Facile à appliquer.
- // Application en badigeon.
- // Applicable en présence d'animaux.
- // Une action plus efficace et plus longue grâce à l'ajout de phéromones.

USAGE

QuickBayt® WG est un insecticide puissant à base d'**imidaclopride** et de **cis-tricos-9-ene** pour lutter contre les mouches domestiques dans les exploitations agricoles.

FONCTIONNEMENT

Quickbayt® WG contient la substance active imidaclopride, qui agit sur le système nerveux des mouches et est efficace au toucher et à l'ingestion.

La concentration accrue de QuickBayt® WG fait de cette solution un moyen puissant et rapide pour lutter contre les infections les plus difficiles.

UTILISATION

- // Commencer le traitement dès les premiers signes de présence de mouches.
- // Appliquez le mélange au rouleau ou au pinceau en bandes ou en points sur des morceaux de bois ou des planches suspendues.
- // Délimiter les zones avec beaucoup de mouches : autour des fenêtres, sur les piliers, etc.
- // Renouveler l'application avec un minimum de 28 jours et un maximum de 28 jours entre les applications.

De meilleurs résultats sont obtenus lorsque le QuickBayt® WG est utilisé dans le cadre d'un programme de lutte intégrée en combinaison avec un larvicide.

DOSAGE

Gobelet doseur	Quantité de produit	Quantité d'eau chaude	Surface du panneau	Nombres de panneaux 0,5m x 0,5m	Surface protégée
100 ml	62,5 g	50 ml	0,5 m ²	2	25 m ²
200 ml	125 g	100 ml	1,0 m ²	4	50 m ²
300 ml	250 g	200 ml	2,0 m ²	8	100 m ²

EMBALLAGE

Bouteille de 750 grammes pour le traitement d'une surface de 300m².



UTILISER LES BIOCIDES EN TOUTE SÉCURITÉ
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE MODE D'EMPLOI AVANT L'UTILISATION
Composition : à base de 9,99% p/p d'imidaclopride et 0,085% p/p cis-tricos-9-ene.
Formulation : granulé dispersible dans l'eau (WG).
Numéro d'autolisation : BE2017-0036.
2020_07

Téléchargez la fiche de sécurité et l'étiquette sur :
www.environmentalscience.bayer.be